CATÁLOGO DE
PRODUCTOS









BANAMAT

BANAMAT



Carr. Interamericana, Km 47.80 Los Planes, Sumpango, Sacatepéquez

PBX: +502 7725 2786

info@banamatgt.com

www.banamatgt.com

banamatgt

Indice:

1 Nuestra Historia
2 Visión y Misión
3 Banatela
4 Cinta de Colores / Corbata
5 Faldilla / Funda Bifentrina
6 Banavac / Tubopack
7 Pita Bananera
8 Rola LDM
9 Rola Engrasable
10 Rola Super
11 Repuestos para Rola
12 Bandeja Bananera
13 Protector Bandeja / Radio Maleta
14 Conveyor por Gravedad
15 Piezas Conveyor / Rodillos
16 Esquineros
17 Fleje
18 Implementos Embalaje
19 Calibradores
20 Torres Calibradoras
21 Cuchillas
22 Tubos de Aluminio



Nuestra Historia

Desde el año 1,995 BANAMAT se ha dedicado a la fabricación y distribución de una gran variedad de Materiales y Suministros Bananeros.

Nuestros productos son reconocidos nacional e internacional- mente ya que la calidad de los mismos es muy competitiva.

Nuestros Esquineros, Conveyor's, Bandejas bananeras, Calibra- dores, Cuchillos, Bolsa bananera, etc. son de la mejor calidad disponible en el área.

El fleje y Pita también son productos líderes en la industria con presentaciones en distintos colores, resistencias y tamaños de rollos.

Nuestros Valores

• Actitud de Servicio • Trabajo en Equipo • Alto Desempeño • Orientación al Cliente • Actitud Positiva • Comunicación Abierta y Honesta • Planificamos y Actuamos • Respeto a la persona • Integridad






Nuestra Visión

Ser una empresa Guatemalteca líder en el mercado que produce vende y distribuye productos plásticos de amarre, suministros bananeros, empaque y complementos en el territorio nacional, Centroamericano y del Caribe, proveyendo soluciones a todas las industrias bananeras y similares, con los más altos estándares calidad y con el compromiso del mejoramiento continuo, buscando siempre la excelencia para obtener la satisfacción de nuestros clientes, accionistas y el bienestar de nuestros empleados.




Nuestra Misión

Somos una Empresa de clase Internacional con equipo de alta tecnología, gestión de calidad eficaz y recurso humano comprometido, enfocados en el mejoramiento y crecimiento continuo, con valores y principios morales para sobrepasar las expectativas de nuestros clientes y convertirnos en socios estratégicos de las empresas que servimos.

BANATELA

ALTO RENDIMIENTO



Bolsa de tela no tejida utilizada para el aislamiento externo y protección del fruto ante insectos, ceniza volcánica o polvo. Su uso favorece el desarrollo y la calidad del fruto.

Producción de largo y ancho establecida por el cliente.

Especificaciones Técnicas

Peso:	10 a 17 gramos/m2
Ancho:	de 32“ a 40“
Largo:	45“ a 80“
Porcentaje:	U.V.: 4%
% Ventilación:	85%











CINTA DE **COLORES**

Especificaciones Técnicas

Ancho:	de 0.50“ a 0.75“ con variación ±5%
Largo:	de 30 a 39“ con variación de ±5%
Espesor:	de 3.0 milésimas de pulgada

Colores disponibles



CORBATA **IMPREGNADA** CON BIFENTRINA

Cinta plástica impregnada con insecticida bifentrina, eficiente para la protección de la fruta contra plagas e insectos.



Especificaciones Técnicas

Color:	Celeste con tratamiento bifentrina de 1% o 2%
Ancho:	1.5“ con variación de ±2%
Largo:	26“ con variación de ±5%
Espesor:	4.0“ con variación de ±3% milésimas de pulgada

Insectos a tratar:

- Trips
- Cochinilla,
- Araña roja
- Pulgones
- Chinches

entre otros

FALDILLA

Material útil para la protección del racimo de banano, brinda una protección extra contra plagas y rayos UV.



Especificaciones Técnicas

Ancho:	de 32“ a 40“
Largo:	de 30 a 80“
Espesor:	desde 0.4 milésimas de pulgada



FUNDA CON **TRATAMIENTO** DE BIFENTRINA

Funda para embolse de fruta, color celeste o blanco, producida con Polietileno de alta y baja densidad.

Insectos a tratar: trips, cochinilla, pulgones, chinches, entre otros.

Especificaciones Técnicas

Ancho:	desde 45“
Largo:	Establecido por el cliente
Espesor:	de 4 a 5 milésimas de pulgada

BANAVAC

Bolsa de polietileno de alta y baja densidad.
Funcion: Evita ralladuras en la fruta y protege contra temperaturas extremas durante la refrigeración.



Ancho: 30“ a 40“ **Largo:** 32“ a 80“

Espesor : desde 2 milésimas de pulgada

Función: proteger lafruta para que no tenga contacto con cartón y evitar cualquier daño.



TUBOPACK

Funda transparente perforada fabricada en polietileno de alta y baja densidad.

Ancho: 30“ a 40“ **Largo:** 32“ a 80“

Espesor : 2.0 a 7.0 milésimas de pulgada



PITA
BANANERA

Apuntalamiento de matas de banano y plátano, con filtro U.V. para prevenir degradación de la pita ante diferentes condiciones ambientales, su durabilidad estimada es de 12 a 14 semanas.



Especificaciones Técnicas

Presentación Rollo

Rollos:	de 5 a 10 libras
Resistencia:	de 110 a 160 libras

Presentación Fardo

Fardos:	de 250 a 500 unidades a la medida
Resistencia:	de 110 a 160 libras
Largo:	desde 19 a 50 pies/guía








ROLA LDM

Herramienta diseñada para el transporte y manejo de la fruta en plantaciones de banano y adaptable a otros productos agrícolas.

Componentes:

- 2 platinas sin rosa
- 2 roldanas de 2 1/2“
- 4 cojinetes 6201 2 RS
- 4 separadores especiales LDM
- 1 cadena con argolla
- 1 gancho T
- 1 pasador
- 1 buje de 26 mm
- 2 tuercas de seguridad
- 2 tornillos especiales LDM





ROLA
ENGRASABLE



Herramienta diseñada para el transporte y manejo de la fruta en plantaciones de banano y adaptable a otros productos agrícolas.

Componentes:

- 1 platina con rosca
- 1 platina sin rosca
- 2 roldanas de 2 1/2“
- 4 cojinetes engrasadles 1 1/4“
- 2 washas de seguridad
- 2 ejes con graseras
- 2 tuercas de protección
- 1 cadena con argolla
- 1 gancho T
- 1 buje de 26 mm
- 1 pasador







ROLA
SÚPER

Herramienta diseñada para el transporte y manejo de la fruta en plantaciones de banano y adaptable a otros productos agrícolas.





Componentes:

- 1 platina con rosca
- 1 platina sin rosca
- 2 roldanas súper de 2 1/2“
- 4 cojinetes engrasadles 6003 2RS
- 2 ejes
- 2 centros hexagonales
- 2 tuercas de protección
- 1 cadena con argolla
- 1 gancho T
- 1 buje de 30 mm
- 1 pasador

REPUESTOS
PARA ROLAS



Cadena de Argolla

- **Grosor de cadena:** 4.0 mm
- **Grosor de argolla:** 4.5 mm
- **Cantidad de eslabones:** 21 con 20“ de largo
- **Peso:** 145.60 gr
- **Largo total:** 52 cms.
- **Uso:** sujetar la fruta

Cojinete

- **Cojinete 6201 2RS:** Para rola LDM
- **Cojinete 1 1/4“ :** Para rola engrasable
- **Cojinete 6003 2RS:** Para rola súper
- **Uso:** Permite el giro rotacional de las rolas





Ejes

Eje 28 mm con grasera: Para rola engrasable

Eje 30 mm con grasera : Para rola súper

Uso: Sujeta ambas roldanas





Bujes

Perforación: 4 mm

Largo: 26 mm o 30 mm

Uso: Unión de platina con gancho T


Coupling

Medidas: 7/16“

Alto: 52 mm

Uso: Sujetas el cable vía donde se transporta la rola.





Pasadores

Medidas: 1/8“ * 1 1/2“

Largo: 38.5 mm

Uso: Seguro tipo pasador, sostiene los componentes superiores de la rola.


Graseras

Medida hexagonal: 7 mm

Medida de rosca: 1/4“ UNF

Uso: Recepción de la grasa que se le inyecta a los cojinetes





Kit LDM

1 tornillo

1 tuerca de seguridad

2 separadores especiales

Uso: Asegura los componenetes de la rola


Gancho T

Gancho de 9/16“

Peso: 1.33 libras

Uso: Soportar el peso de la carga





Separadores

Diámetro exterior: 17.5 mm

Diámetro interior: 12.5 mm

Espesor: 2.8 mm

Uso: Mantener separación entre la roldana

y la platina para la rola LDM.

Hexagonal

Diámetro exterior: 17 mm

Hexagonal exterior: 17 mm


Largo: 14.5 mm

Hexagonal exterior: 22 mm

Hexagonal interior: 11 mm

Uso: Adaptar la medida del eje con el diámetro

interior del cojinete para la rola súper





Roldanas

Roldada engrasable, LDM y súper

Diámetro exterior: 2 1/2“

Diámetro interior: 1 1/4“

Ancho: 7/8“

Uso: Para transportar la rola con carga de un extremo a otro.

Platinas con y sin rosca

Ancho: 113.0 **mm Largo:** 25.0 mm

Espesor: 5.0 mm **Rosca:** 3/8“ UNF

Diámetro de alojamiento de gancho T: 15.0 mm

Diámetro de alojamiento de tornillo: 10.0 mm





Washas

Diámetro exterior: 16 mm

Diámetro interiior: 11.0 mm

Espesor: 2.5 mm

Uso: Evita desenrosques de la tuerca de protección para Rola Engrasable

Tornillos



Cabeza hexagonal: 12 mm

Cuerpo: 12 mm

Rosca: UNF

Uso: Sujeta ambos lados de la Rola LDM



Tuercas

Tuerca de protección para Rola Engrasable

Hexágono: 17 mm

Largo: 17 mm

Rosca: 3/8“ UNF

Tuerca de seguridad para Rola LDM y Súper

Hexágono: 14 mm

Largo: 17 mm

Rosca: 3/8“ UNF

Uso: Asegura componentes de la Rola




BANDEJA BANANERA

Clasificador de frutas, protege de roces contra la fruta, facilita la selección, pesaje, tratamiento, fitosanitario, etiquetado y transporte.

Fabricado en polietileno reprocesado de alta densidad y cuenta con 21 perforaciones para drenaje.

Cuenta con 21 perforaciones para drenaje





PROTECTOR DE BANEJA

Material utilizado para evitar daños en la fruta por roces o impactos al colocar esta en la bandeja bananera.

RADIO MALETA

Piezas de EVA las cuales se utilizan para la separación de las manos de banano dentro de la caja con el objetivo de no lastimar la fruta.





CONVEYOR
POR GRAVEDAD

Uso: Traslado de paquetes o cajas por medio de movimientos gíranos que producen los rodillos.

Fabricados en aluminio y acero inoxidable.





Presentaciones:


Coveyor Curvo

19 rodillos

Coveyor Recto

20 rodillos

40 rodillos



PIEZAS DE CONVEYOR

Laterales rectos o curvos fabricados de aluminio donde se colocan los rodillos para formar el conveyor. Su vida útil está estimada en 5 años. Fabricados en aluminio y acero inoxidable.



Coveyor Curvo


19 rodillos

Coveyor Recto

20/40 rodillos

RODILLOS

Complemento de los conveyors, pieza fundamental para el traslado de cajas o paquetes, son de color blanco y la vida útil es de 4 años. Están fabricados en PVC.



ESQUINEROS


Utilizados para dar soporte en cada esquina en el proceso de embalaje de cajas en paletas o tarimas, así como el empacar productos donde generalmente se sobrepone una caja sobre otra.

ESQUINEROS **DE CARTÓN**



Presentación

desde 4“, 76“ y 77“



ESQUINEROS **PLÁSTICOS**

Presentación

desde 4“, 76“, 77“ y 90“

FLEJE

Cinta de polipropileno utilizada para asegurar o fijar el embalaje de diversos productos, la principal característica de esta cinta en su resistencia a la tracción,



Presentación


Resistencias: de 300 a 600 libras.

Largo : desde 2,000 metros

Colores disponibles



IMPLEMENTOS
PARA EMBALAJE



Grapas

Grapa galvanizada calada y punteada, utilizada para sujetar el fleje al momento de tensarse dando así más seguridad al producto.



Selladora

Herramienta de sellado manual plano, utilizado para sellar las grapas. Complemento para el aseguramiento de tarimas.



Flejadora

Herramienta móvil tentadora de fleje. Sirve para alejar polipropileno y poliéster.



Disensador de Fleje

Carrito utilizado para portar rollos de fleje, permite que el material esté fijo en una dirección para el desembobinado, fácil de armar y desarmar para transportarlo de un lugar a otro.

CALIBRADORES

Instrumentos de medición utilizado para verificar el largo y grosor de la fruta


Cinta métrica


Verifica las dimensiones de la fruta (banano y plátano).

Capacidad de medidas

Lado 1: de 1 a 33 cms.

Lado 2: de 1 a 12 plg.





Caliper Vernier

Instrumento utilizado para mediciones de diámetro externo e interno, compuesto por estacas fijas (mm-plg).

Capacidad de medidas

Rango máximo: de 1/16“ a 4“

Rango máximo: de 1/32“ a 128/32“

De resorte

Verifica las dimensiones de la fruta (banano y plátano).


Presentación:

Numeración alta: 28/32“ al 60/32“



TORRES
CALIBRADORAS


Instrumentos de medición, utilizado para verificar los valores del calibrador.



Torres corridas del 39 al 64 o disponibles a la medida que requiera el cliente.

Torre plana o redonda

- **Torre pequeña 3“:** 39/32“ ó 38/32“ a 53/32“
- **Torre mediana 4.5“:** 39/32“ a 51/32“
- **Torre grande 10“:** 30/32“ a 60/32“



CALIBRADOR
FIJO

Presentación:

- **Calibradores desde:** No. 38/32“ al 64/32“

CUCHILLAS

Cuchilla de deshoje

Cuchilla de acero inoxidable, utilizada para el deshoje de matas de la fruta con cacha plástica.





Cuchilla de desmane

Cuchilla de acero inoxidable, utilizada para el desmane de racimo de la fruta con cacha plástica.



Cuchilla de selección

Cuchilla de acero inoxidable, utilizada para la selección de la fruta con cacha plástica.

CUCHILLAS

Piñeros

Cuchilla de acero inoxidable con cacha plástica inyectada. Utilizado en las fincas de cultivo de piñas, para el corte y selección de la fruta.






Malayo

Cuchilla curva, fabricada de hierro dulce, forjada con material tenaz y dúctil. Se afila fácilmente. Usada para el corte de fruto de la palma africana.


TUBOS DE **ALUMINIO**

Utilizados para el corte de racimo de palma africana y corte de racimo de fruta.
Tienen un largo de 6.1 mts



Presentación:

Medida: de 1“ y 1/4“



ABRAZADERA

Se utiliza para sujetar varios objetos como por ejemplo: tuberías y/o mangueras flexibles, grupos de cables acerados sujetados a una superficie.

PALLET MANUAL

Utilizado para la manipulación de carga pesada, brinda mayor comodidad mientras ayuda a prevenir lesiones del operador, permite una maniobra de carga simplificada, operación suave y ultra silenciosa.



BANAMAT

Materiales y Suministros Bananeros, S.A.

Carr. Interamericana, Km 47.80 Los Planes,
Sumpango, Sacatepéquez

PBX: +502 7725 2786

info@banamatgt.com

www.banamat.com

banamatgt